

alca

2-2025

Info

Syfon umywalkowy
oszczędzający miejsce



new

www.alcadrain.pl



Odpływy prysznicowe w metalicznych odcieniach (PVD)	03
Syfon umywalkowy oszczędzający miejsce	04
Plastikowe spłuczki A930 i A940	05
Moduł WC z dzieloną ramą AM122/1120D	06
Innowacyjne, podwójne kolano podłączeniowe do dwóch urządzeń	07
Kompletna gama zestawów przyłączeniowych do wiszących toalet	08
Rejestr	09


Nowość w ofercie: odpływy ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego w metalicznych odcieniach (PVD)

alca

Nowe odpływy liniowe w metalicznych kolorach zapewniają nie tylko elegancki wygląd, ale także maksymalną trwałość. Wybierz odcień, który idealnie pasuje do Twojej łazienki – uroczy róż, olśniewające złoto, nowoczesny metal lub inną szczotkowaną wersję.

Wszystkie kolory pasują do indywidualnej linii produktów i pozwalają na ujednolicenie kolorystyki całego wnętrza.

Program Individual



alca



Pełny przegląd



APZ20-G-B *
Odpływ podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego, GOLD-mat szczotkowany

new



APZ20-RG-B *
Odpływ podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego, RED GOLD-mat szczotkowany

new



APZ20-N-B *
Odpływ podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego, NICKEL-mat szczotkowany

new



APZ20-GM-B *
Odpływ podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego, GUN METAL-mat szczotkowany

new


Oszczędzający miejsce syfon umywalkowy do renowacji i nowych budynków

Rozwiązania łazienkowe bez kompromisów

Kształt syfonu został zaprojektowany tak, aby wykorzystać wolną przestrzeń pod umywalką. Pomimo kompaktowej konstrukcji, nasz syfon nie jest pozbawiony wydajności. Łatwa obsługa – syfon można czyścić bezpośrednio w szafce łazienkowej.

Cechy:

- małogabarytowy syfon umywalkowy
- szczególnie nadaje się do szafek pod zlewem
- przyłącze do rur kanalizacyjnych DN40 i DN32
- łatwe do czyszczenia
- przepływ do 34 l/min
- syfon mokry 50 mm
- materiał: polipropylen
- można podłączyć do standardowych gniazd 5/4"
- spełnia normę ČSN EN 274



A43S-DN32
Pólsyfon meblowy umywalkowy
DN32 z nakrętką 5/4"

new



A390
Spust umywalki CLIK/CLAK 5/4"
metalowy z przelewem, duży korek

new

A43S-DN40
Pólsyfon meblowy umywalkowy
DN40 z nakrętką 5/4"




A43S + A390

new

alca

Plastikowe spłuczki A930 i A940




A930 DUAL 3/6 L

Dzięki dwóm oddzielnym przyciskom można łatwo wybierać między małym i dużym spłukiwaniem, a objętość wody można indywidualnie dostosować do własnych preferencji.




A940 START-STOP ECOLOGY

Naciśnij jedną stronę, aby aktywować spłukiwanie, a drugą, aby je zatrzymać w dowolnym momencie. Zużywasz tylko tyle wody, ile jest rzeczywiście potrzebne.



Szybsza wymiana zbiornika

Rozstaw otworów do mocowania zaczepu jest zgodny z ustalonym standardem na rynku, przy jednoczesnym zachowaniu kompatybilności z oryginalną metodą zawieszania. Tj. w przypadku wymiany starszego zbiornika Alca można użyć oryginalnych uchwytów.



Łatwiejszy montaż spłuczki

Fabrycznie zamontowany zawór spustowy i zmniejszona liczba części potrzebnych do instalacji znacznie upraszczają i przyspieszają montaż spłuczki.



szybka instalacja



nie potrzeba żadnych narzędzi



wszystko w opakowaniu

Oferta WC spłuczek


Dostępne są podstawowe warianty produktu do pozycjonowania średnich spłuczek, a także wersja uniwersalna z kompletnymi akcesoriami.

Kod	Nazwa	Lokalizacja spłuczki		Przyłącze wody	Opakowanie - Paleta
		wysoka	średnia		
A930-H-1/2"	Zbiornik WC UNI DUAL uniwersalny, biały	•	•	1/2"	65
A930-H-3/8"	Zbiornik WC UNI DUAL uniwersalny, biały	•	•	3/8"	65
A930-M-1/2"	Zbiornik WC DUAL nisko stojący, biały		•	1/2"	65
A930-M-3/8"	Zbiornik WC DUAL nisko stojący, biały		•	3/8"	65
A940-H-1/2"	Zbiornik WC UNI START-STOP uniwersalny, biały	•	•	1/2"	65
A940-H-3/8"	Zbiornik WC UNI START-STOP uniwersalny, biały	•	•	3/8"	65
A940-M-1/2"	Zbiornik WC START-STOP nisko stojący, biały		•	1/2"	65
A940-M-3/8"	Zbiornik WC START-STOP nisko stojący, biały		•	3/8"	65

Opcje instalacji

H = duża wysokość

M = średni rozmiar



Moduł WC z ramą dzieloną AM122/1120D – idealny do zestawów 5 w 1 dzięki przemyślanej konstrukcji

Moduł ten został zaprojektowany tak, aby wraz z przyciskiem sterującym, płytą izolacyjną, wiszącą muszlą klozetową i deską sedesową zmieścić się w **jednym pudełku jako zestaw 5w1**.



WC MODUŁ JEST DEMONTOWALNY (SKŁADANY/KOMPAKTOWY)

Dzięki rozkładanej konstrukcji ramy na dwie części przestrzeń w opakowaniu jest wykorzystana maksymalnie efektywnie, co ułatwia logistykę, magazynowanie i sprzedaż – wszystko, co jest potrzebne do montażu toalety, znajduje się w jednym miejscu, w jednym opakowaniu.

MONTAŻ MOŻE WYKONAĆ 1 OSOBA

Nowa konstrukcja jest lżejsza, ale zachowuje pełną nośność, szybki montaż do ściany oraz hamulce nóg kotwiących zapewniające stabilną instalację.

HAMULEC NÓG KOTWIĄCYCH


System hamulcowy umożliwia łatwą regulację wymaganej wysokości konstrukcyjnej, a dopiero następnie dokręcenie w celu zapewnienia ostatecznego zamocowania.

400 kg ładowność

szybka instalacja

wszystko w opakowaniu

Pozostałe części zestawu



M370
Przycisk sterujący do systemów podtynkowych, biały-połysk



M91
Podkładka pod muszlę wiszącą i bidet



WC AURA
Muszla WC wisząca



A60
Deska sedesowa

Innowacyjne podwójne kolano zasilające do dwóch urządzeń – bardziej kompaktowe z przyłączem gwintowanym G1"

Wprowadzamy nową wersję podwójnych kolan **P155Z-G1** i **P156Z-G1**, które w pełni zastępują istniejące modele P148Z i P149Z. Dzięki kompaktowym wymiarom **oszczędza miejsce**, co docenisz zwłaszcza w mniejszych mieszkaniach i podczas remontów. Nowa konstrukcja z praktycznym połączeniem gwintowanym zapewnia **łatwiejsze i bezpieczniejsze podłączenie**. Konstrukcja obejmuje również zawór zwrotny, który chroni drugie urządzenie przed wymywaniem, oraz przegrodę, która kieruje przepływ wody wewnątrz kolanka, zapewniając niezawodną pracę.

Nowość w ofercie



P155Z-G1

Podwójne kolano G1" / 17-23 z zaworem



P156Z-G1

Podwójne kolano G1" / 8-23 z zaworem



Zakończenie sprzedaży



P148Z
Podwójne kolano
G1" / 17-23 z zaworem



P149Z
Podwójne kolano
G1" / 8-23 z zaworem

małogabarytowy
syfon

połączenie
z gwintem G1"

możliwość
podłączenia
dwóch
urządzeń

Przegląd asortymentu produktów



P148
Podwójne kolano G1" / 17-23



P155Z
Podwójne kolano DN40/32
/ 17-23 z zaworem



P156Z
Podwójne kolano
DN40/32 / 8-23 z zaworem



P0048-ND
Kolano komplet G1" / 17-23



P0049-ND
Kolano komplet G1" / 8-16

Kompletna gama zestawów przyłączeniowych do wiszących toalet – rozwiązanie na każdą sytuację



M900K-DN90

WC zestaw podłączeniowy do miski wiszącej WC – DN90, 200 mm, PE, chrom



M900K-DN110

WC zestaw podłączeniowy do miski wiszącej WC – DN110, 200 mm, PE, chrom



M9000K-DN90

WC zestaw podłączeniowy do miski wiszącej WC – DN90, 300 mm, PE, chrom



M9000K-DN110

WC zestaw podłączeniowy do miski wiszącej WC – DN110, 300 mm, PE, chrom



M900KE-DN90

WC zestaw podłączeniowy do miski wiszącej WC – DN90/110, 25 mm, PE, biały



M900KE-DN110

WC zestaw podłączeniowy do miski wiszącej WC – DN110/110, 25 mm, PE, biały



M9001

Złącze przedłużone do stosowania z WC dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, 300 mm

Zmiany wymiarów i materiałów

Wybrane produkty (M9000, M147 i M148) zostały skrócone do standardowych 300 mm. Dzięki temu możesz pakiet do umieszczenia większej ilości elementów i obniżyć koszty transportu. Ponadto są one teraz wykonane ze zgrzewalnego poletylenu, co zapewnia mocniejsze i bardziej uniwersalne połączenie.



M9000

Zestaw podłączeniowy przedłużony do stosowania z WC dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej – DN90, 300 mm, PE, biały



M147

Złącze przedłużone do stosowania z WC dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, 300 mm



M148

Złącze przedłużone do stosowania z WC dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, 300 mm

	Materiał – oryginalny	Materiał – nowy	Długość – oryginalny	Długość – nowa	Oczekiwana zmiana
M9000	PP	PE	340 mm	300 mm	9/2025
M147	PP	PP	375 mm	300 mm	9/2025
M148	PP	spawalny PE	340 mm	300 mm	3/2026

Kod	Obrazek	EAN	Opis	Ilość (pakowanie)
APZ20-550-G-B		8595580588717	Odływ podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego, GOLD-mat szczotkowany	45
APZ20-650-G-B		8595580588724	Odływ podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego, GOLD-mat szczotkowany	45
APZ20-750-G-B		8595580588731	Odływ podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego, GOLD-mat szczotkowany	30
APZ20-850-G-B		8595580588748	Odływ podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego, GOLD-mat szczotkowany	30
APZ20-950-G-B		8595580588755	Odływ podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego, GOLD-mat szczotkowany	30
APZ20-550-GM-B		8595580588816	Odływ podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego, GUN METAL-mat szczotkowany	45
APZ20-650-GM-B		8595580588823	Odływ podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego, GUN METAL-mat szczotkowany	45
APZ20-750-GM-B		8595580588830	Odływ podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego, GUN METAL-mat szczotkowany	30
APZ20-850-GM-B		8595580588847	Odływ podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego, GUN METAL-mat szczotkowany	30
APZ20-950-GM-B		8595580588854	Odływ podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego, GUN METAL-mat szczotkowany	30
APZ20-550-N-B		8595580588861	Odływ podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego, NICKEL-mat szczotkowany	45
APZ20-650-N-B		8595580588878	Odływ podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego, NICKEL-mat szczotkowany	45

Kod	Obrazek	EAN	Opis	Ilość (pakowanie)
APZ20-750-N-B		8595580588885	Odpyw podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego, NICKEL-mat szczotkowany	30
APZ20-850-N-B		8595580588892	Odpyw podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego, NICKEL-mat szczotkowany	30
APZ20-950-N-B		8595580588908	Odpyw podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego, NICKEL-mat szczotkowany	30
APZ20-550-RG-B		8595580588762	Odpyw podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego, RED GOLD-mat szczotkowany	45
APZ20-650-RG-B		8595580588779	Odpyw podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego, RED GOLD-mat szczotkowany	45
APZ20-750-RG-B		8595580588786	Odpyw podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego, RED GOLD-mat szczotkowany	30
APZ20-850-RG-B		8595580588793	Odpyw podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego, RED GOLD-mat szczotkowany	30
APZ20-950-RG-B		8595580588809	Odpyw podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego, RED GOLD-mat szczotkowany	30
A43S-DN32		8595580588458	Półsyfon meblowy umywalkowy DN32 z nakrętką 5/4"	25
A43S-DN40		8595580586539	Półsyfon meblowy umywalkowy DN40 z nakrętką 5/4"	25
A930-H-1/2"		8595580584474	Zbiornik WC UNI DUAL uniwersalny, biały	1
A930-H-3/8"		8595580584498	Zbiornik WC UNI DUAL uniwersalny, biały	1

Kod	Obrazek	EAN	Opis	Ilość (pakowanie)
A930-M-1/2"		8595580584467	Zbiornik WC DUAL nisko stojący, biały	1
A930-M-3/8"		8595580584481	Zbiornik WC DUAL nisko stojący, biały	1
A940-H-1/2"		8595580584511	Zbiornik WC UNI START-STOP uniwersalny, biały	1
A940-H-3/8"		8595580584535	Zbiornik WC UNI START-STOP uniwersalny, biały	1
A940-M-1/2"		8595580584504	Zbiornik WC START-STOP nisko stojący, biały	1
A940-M-3/8"		8595580584528	Zbiornik WC START-STOP nisko stojący, biały	1
A951-230		8595580586065	Komplet rur do górnopłuka – kolano DN44/50	60
A951-390		8595580586072	Komplet rur do górnopłuka – kolano DN44/50	30
Z0014-ND		8595580534851	Kolano 350×245×50/40	1
AM122/1120D		8595580589264	Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (karton-gips)	1
P155Z-G1		8595580588199	Podwójne kolano G1" / 17–23 z zaworem	50
P156Z-G1		8595580588205	Podwójne kolano G1" / 8–23 z zaworem	50

Kod	Obrazek	EAN	Opis	Ilość (pakowanie)
M900K-DN90		8595580586133	WC zestaw podłączeniowy do miski wiszącej WC – DN90, 200 mm, PE, chrom	15
M900K-DN110		8595580586126	WC zestaw podłączeniowy do miski wiszącej WC – DN110, 200 mm, PE, chrom	25
M9000		8595580503963	Zestaw podłączeniowy przedłużony do stosowania z WC dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej – DN90, 300 mm, PE, biały	15
M9000K-DN90		8595580586140	WC zestaw podłączeniowy do miski wiszącej WC – DN90, 300 mm, PE, chrom	15
M9000K-DN110		8595580587529	WC zestaw podłączeniowy do miski wiszącej WC – DN110, 300 mm, PE, chrom	15
M900KE-DN90		8595580586034	WC zestaw podłączeniowy do miski wiszącej WC – DN90/110, 25 mm, PE, biały	15
M900KE-DN110		8595580586027	WC zestaw podłączeniowy do miski wiszącej WC – DN110/110, 25 mm, PE, biały	10
M9001		8595580586119	Złącze przedłużone do stosowania z WC dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, 300 mm	90
M147		8595580515577	Złącze przedłużone do stosowania z WC dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, 300 mm	75
M148		8595580500436	Złącze przedłużone do stosowania z WC dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, 300 mm	15
APX-B3/4		8595580588465	PureX - Blue Line 3/4"	1
APX-B1		8595580588472	PureX - Blue Line 1"	1

alca GROUP

alca

Technika sanitarna,
ściany systemowe

Czechy
Alcadrain s.r.o.
Bratislavská 2846
690 02 Břeclav
T: +420 519 821 117 – sprzedaż
w Czechach
T: +420 519 821 041 – export
alcadrain@alcadrain.com
www.alcadrain.com

Polska
Alcadrain PL Sp. z o.o.
Ul. Ks. Londzina 47
43-382 Bielsko-Biała
kom: +48 667 502 122
e-mail: alcadrain@alcadrain.pl
www.alcadrain.pl

FV
PLAST

Systemy rurowe, systemy chłodzenia
sufitowego i ogrzewania podłogowego

Czechy
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fvplast.com

Nasz zespół specjalistów jest zawsze gotowy do pomocy przy realizacji projektu, instalacji i wycenie produktów w ramach projektu.

Gwarancja określona dla każdego produktu obejmuje wyłącznie funkcjonalne właściwości techniczne produktu, nie obejmuje natomiast zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem produktu ani wad spowodowanych nieprzestrzeganiem ogólnych zasad obchodzenia się z produktem lub nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi produktu. Pełne warunki gwarancji można znaleźć na stronie www.alcadrain.pl/gwarancja.



Czeski producent, ISO 9001:2015
Edice 2/2025 PL, © Alcadrain s.r.o.
Zmiany w rozmiarach i wyglądzie zastrzeżone dch.